



LA Moulure  
BORDELAISE

Moulures  
décoratives  
NOTRE GUIDE

# Sommaire



## Avant-propos : préparation

Acclimatation des moulures	4
Outils nécessaires	4
Vérification du support	4
Essences de bois : le cœur de vos moulures	5

## Moulure décoratives

Choisir sa moulure décorative	7
Préparation de la moulure décorative avant la pose	7
Comment la poser	7
Comment la peindre	7
Protection et entretien	8
Créer un look cohérent	8
Erreurs courantes à éviter	8



# Lexique





# Avant-propos

## PRÉPARATION

La réussite de votre projet de moulures repose sur une préparation minutieuse. Suivez ces étapes essentielles avant l'installation :

### Acclimatation des moulures

- Laissez les moulures dans la pièce d'installation pendant 48 heures minimum, sans les détacher
- Maintenez une température stable, évitez chaleur et humidité excessives
- Cette étape prévient les déformations futures du bois

### Vérification du support

- Assurez-vous que murs et plafonds sont propres, secs et sans poussière
- Réparez les imperfections : comblez les trous, lissez les surfaces irrégulières
- Retirez le papier peint aux endroits de fixation des moulures
- Appliquez une sous-couche si nécessaire

### Outils nécessaires

- Scie à onglet ou boîte à onglets avec scie à dos
- Mètre ruban et crayon
- Niveau à bulle
- Pistolet à colle et colle polyuréthane
- Marteau et chasse-clou
- Ponceuse ou papier de verre
- Acrylique
- Chiffons propres

Une bonne préparation garantit un résultat optimal et durable. Prenez le temps nécessaire pour cette étape cruciale.

# Essences de bois : le cœur de vos moulures

Le choix de l'essence influence l'aspect et la durabilité de vos moulures. Découvrez les caractéristiques de chaque option :



## PIN

- Polyvalent, grain fin, teinte claire
- Facile à peindre ou teinter
- Bon rapport qualité-prix
- S'adapte à divers styles d'intérieur
- Idéal pour une ambiance chaleureuse



## SAPIN BLANC

- Teinte très claire, grain droit
- Plus nouveau que le pin, nœuds généralement sains
- Texture fine pour finitions lisses
- Léger, facilite l'installation
- S'harmonise avec intérieurs modernes et lumineux



## SAPIN ROUGE

- Teinte légèrement rosée, apporte chaleur subtile
- Grain fin et régulier, surface lisse
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Densité moyenne, facile à travailler
- S'adapte à divers styles, du rustique au contemporain
- Présence de nœuds sains, conservables ou rebouchables avec de la pâte à bois




## CHÊNE

- Robuste, grain prononcé
- Résiste aux chocs et à l'usure
- Idéal pour zones à fort passage
- Apporte une touche de noblesse
- Peut être laissé naturel ou teinté



## BOIS EXOTIQUE

- Teintes et grains uniques
- Durabilité exceptionnelle
- Plus résistant aux insectes et à l'humidité que les autres bois, sans pour autant être imputrescible
- Adapté aux pièces d'eau et utilisations extérieures
- Idéal pour éléments architecturaux remarquables



# Moulures décoratives

Les moulures décoratives sont des éléments essentiels en ébénisterie, offrant une solution idéale pour rehausser l'esthétique de meubles et pour les projets de restauration. Ces petites moulures apportent une touche de raffinement et de détail crucial, pour la finition des pièces d'ameublement ou la rénovation de pièces anciennes.



## Choisir sa moulure décorative

- **Motif** : sélectionnez un design qui correspond à votre style décoratif
- **Taille** : adaptez-la à l'échelle de votre meuble à décorer
- **Emplacement** : déterminez où la moulure sera le plus mise en valeur
- **Combinaison** : pensez à l'association avec d'autres éléments décoratifs

## Préparation de la moulure décorative avant la pose :

- Rebouchez les nœuds, trous et gerces à la pâte à bois si nécessaire
- Laissez sécher
- Poncez pour obtenir une surface lisse
- Appliquez un primaire d'impression sur toutes les faces de la corniche



## Comment la poser

- Mesurez et coupez la moulure à la longueur désirée
- Pour les angles, réalisez des coupes précises à 45°
- Appliquez de la colle polyuréthane au dos de la moulure
- Positionnez-la soigneusement à l'endroit choisi
- Maintenez en place avec des clous sans tête tous les 50cm en alternant haut et bas

## Comment la peindre

- Poncez délicatement la surface pour une meilleure adhérence
- Choisissez une peinture pour bois de qualité, en harmonie avec votre décor
- Appliquez deux couches fines, en laissant sécher entre chaque application
- Utilisez un pinceau fin pour les détails et les reliefs



## Protection et entretien

- Dépoussiérez régulièrement avec un plumeau ou un chiffon doux
- Évitez les produits de nettoyage agressifs qui pourraient altérer la finition



## Créer un look cohérent

- Choisissez des moulures qui complètent le style architectural de votre espace
- Dans les petits espaces, optez pour des moulures plus fines pour éviter de surcharger visuellement

## Erreurs courantes à éviter

- Surcharger l'espace avec trop de moulures différentes
- Négliger la préparation de la surface, ce qui peut compromettre l'adhérence
- Choisir des moulures disproportionnées par rapport à la taille du meuble
- Détacher les paquets de moulure décorative avant la préparation et la pose
- Ne pas rattacher les moulures après avoir fini la préparation





# LA Moulure

BORDELAISE

**VOUS ACCUEILLE DANS SON ATELIER**

44 rue de l'Abbaye de Bonlieu  
33560 Sainte-Eulalie

**PLUS D'INFORMATIONS :**

[contact@moulure-bordelaise.com](mailto:contact@moulure-bordelaise.com)

05 56 38 06 37

[www.moulure-bordelaise.com](http://www.moulure-bordelaise.com)